



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе Дербенте

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 05.03.18.000.М.000115.08.21 от 18.08.2021 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг) для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности в сфере дополнительного образования

МКОУ "Лакинская основная общеобразовательная школа им. Д.А. Раджабова", РД, Хивский район, с. Лака, ул. Средний Магал, 24" ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Лакинская основная общеобразовательная школа им. Д.А. Раджабова", 368680, Республика Дагестан, Хивский район, с. Лака, ул. Средний Магал, 24" ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (не соответствует) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (нужное подчеркнуть)

СП 1.1.1058-01 " Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (СП 1.1.2193-07 изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01), СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СП 2.4.3648-20 " Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; СП 3.5.3.3223-14.

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы).

1. Экспертное заключение фФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Дербенте" № 248 от 12.08.2021 г. 2. Протоколы измерения микроклимата и освещенности, проведенные фФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Дербенте" от 09.08.2021 г. № 825 и № 826. 3. Экспертные заключения фФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Дербенте" по результатам лабораторных исследований № 456 и № 457 от 10.08.2021 г.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач

(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3314908