


УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 2 августа 2019 г. N 1006


Форма
паспорта безопасности объекта (территорий) Министерства просвещения
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере
деятельности Министерства просвещения Российской Федерации


ДСП

(гриф или пометка)

Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ:
Глава МО «Хивский район»
 Я.А.Ярметов
«___» января 2020г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник 4-го отделения УФСБ
России по РД в г.Дербенте
 Магомедов М.Р.
«___» _____ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник МОВО по г. Дербенту-
филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ по
РД»
 Гаджирахмедов И.А.
« 17 » 05 2020 г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ОНД и ПР ГУ МЧС
России
по С-Стаьскому, Хивскому,
Куражскому и Агульскому районам
 Агабеков Р.Я
«___» _____ 2020 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
Муниципального казенного образовательного
учреждения «Лакинская ООШ им.Д.А.Раджабова»»

с.Лака Хивского района РД

2020 г.

1. Общие сведения об объекте (территории)

**Муниципальное образование «Хивский район», Республика Дагестан,
Хивский район с.Хив, 368680 улица Советская-13 Тел: +7(87244) 2-21-36,
электронная почта: Hiv.school@yandex.ru**

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

**368680, Республика Дагестан Хивский район с. Лака ул. Средний Магал-
24 amir123isinov.isinov@yandex.ru**

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Образовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации))

4(четвертая) категория

(категория опасности объекта (территории))

**Общая площадь 2400 кв.м. Площадь первого корпуса -240 кв.м.,
площадь второго корпуса - 112 кв.м., протяженность по периметру 220
м**

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

29.12.2016г. №84 №84 (а) -25.11.2016г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

**Рамазанов Фурад Феликсович, 8-928-284-13-83,
amir123isinov.isinov@yandex.ru**

(Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Ярметов Ярмет Алиматович, 89634222982, mo-khivskiy@yandex.ru

(Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

первая смена- 8: 00 – 13:00, вторая смена 13:00 до 17:25

(выходной- воскресенье)

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 30 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно): 65 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) вне рабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 2 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): имущество аренде не находится.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, Ф.И.О. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Газовая котельная	3	8 кв.м	Взрыв, поджог	Разрушение, возгорание зданий, нарушение деятельности и ОО

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

Окна 1-го этажа, забор по периметру, через калитку, входные двери

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

Взрывчатые вещества, взрывные устройства оружие, боеприпасы, отравляющие вещества.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей
Захват заложников из числа преподавателей, тех работников и учащихся, закладка взрывных устройств, применение оружия, отравляющих веществ

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Разрушение зданий до 2400 кв. м, массовые жертвы, психологические травмы детей, приостановка деятельности учреждения, прекращение электро-газоснабжения населения с. Лака

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1	До 65 человек	Частичная или полная непригодность помещений, технических средств, мебели и другого школьного инвентаря, уничтожение имущества в результате возгорания и разрушения зданий	До 10 млн.руб

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

4-е отделение УФСБ РФ (тел.8-8726-34447;

ОМВД России по Хивскому району, (тел.89634203380, 8 -87244- 2-22-65, 02);

МКУ ЕДДС МО «Хивский район» (тел. 8 -87244- 2-21-33, 89634282991, 112);

ФГКУ ОФПС Пожарно-спасательная часть №38 (тел. 8-8722-55-17-91, 01); ОВО по г. Дербенту – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Дагестан» 8 (87240) 4-17-11.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта

Система видеонаблюдения, мобильная связь

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения

АПС на основе аппаратуры управления и приема сигналов о срабатывании пожарных извещателей и управления АУПС и СОУЭ приборы приемно-контрольные пожарные ППКП «Гранит-3» - 1 шт.

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи

не имеется

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)

не имеется

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

не имеется

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

электрическое освещение по периметру в количестве 11 фонарей

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

видеонаблюдение имеется, 4 камер

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств);

4/1

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)

4/1

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

не установлено

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории)

в ночное время охрану обеспечивают 1 сторож, в дневное время - 1 чел., договора с частными охранными организациями не имеются

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации _____

система оповещения о пожаре с применением блока речевого оповещения «Гранит-3» - 1 шт., табло «Выход» - 3 шт.

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

не имеется

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

не имеется

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

пожарный шит, водоем (цистерна-15000тыс.л.) Огнетушители АВСЕ, ОП- 4. 7(штук),сигнализация –система голосового оповещения

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

Усилить охрану объекта(территории), отремонтировать ограждение (поднять высоту забора, поменять входные ворота), увеличить количество камер видеонаблюдения для просмотра всей территории объекта, оборудовать потенциально опасные участки и критические элементы объекта (территории) системой охранного телевидения, обеспечивающей при необходимости передачу визуальной информации о состоянии периметра потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории) и их территории.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

не имеются

(наличие локальных зон безопасности)

не имеются

(другие сведения)

Приложение:

1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории):

Директор МКОУ «Лакинская ООШ им.Д.А.Раджабова»

(подпись)

Ф.Ф.Рамазанов

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " 18 " 01 2020 г.

Причина актуализации:

Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. №1006

Руководитель объекта (территории):

Директор МКОУ «Лакинская ООШ им.Д.А.Раджабова»


(подпись)

Ф.Ф.Рамазанов


(инициалы, фамилия)



**Позтажний План схема охрани
с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охрани,
инженерно-технических средств охрани.**



**План схема объекта и территории
МКОУ « Лакинская ООШ им. Д.А.Раджабова»
с обозначением потенциально
опасных участков и критических элементов.**



Условные обозначения:


— - ограждение школы

■ - потенциально опасный участок: газовая котельная.

Ограда

ДВОР ШКОЛЫ


корпус 1



Пожарный

МКОУ "Лакинская ООШ им. Д.А. Раджабова"

Приложение 2
к паспорту безопасности



АКТ
обследования и категорирования объекта образования
МКОУ «Лакинская ООШ им.Д.А.Раджабова»

На основании постановления главы администрации
МО «Хивский район» от «25» декабря 2019 года № 86
«Об утверждении Положения о создании межведомственной комиссии для
обследования и категорирования объектов МО «Хивский район»

Комиссия в составе:

Багичев М.Г. – заместитель главы администрации МО «Хивский район»;
Тарланов Н.А.- начальник отдела образования МО «Хивский район»;
Рамазанов Ф.Ф. – директор МКОУ «Лакинская ООШ им.Д.А.Раджабова»;
Магомедов М.Р.– представитель Отдела УФСБ России по РД в г. Дербенте;
Ризаев Д. – представитель ОНД и ПР №13 ГУ МЧС России по РД;
Габибов М.Ш. – представитель МОВО по г.Дербенту - филиала ФГКУ «УВО
ВНГ России по РД»

« 16 » 01 2020 г

с. Лака

МКОУ «Лакинская ООШ им.Д.А.Раджабова», 368680 с. Лака ул.Средний
Магал 24, Хивского района РД,
руководитель – Рамазанов Фурад Феликсович. тел 8 -928-284-1383,
муниципальная собственность

(наименование, адрес месторасположения, форма собственности, данные руководителя объекта)

Краткое описание объекта:

общая площадь зданий – 352 кв., площадь прилегаемой территории- 2400кв.м

В непосредственной близости от территории ОУ расположены:

- с севера – жилой дом Абаева Н.А.;
- с востока – жилой дом Магомедова С.Г.;
- с юга – федеральная трасса, стадион, сельский ФАП;
- с запада – жилой дом Рамазанова М.С., сельский клуб, кладбище

Вход на территорию образовательного учреждения (ОУ) осуществляется через центральный вход по ул. Средний Магал, въезд через нижние ворота по ул. Средний Магал с. Лака Хивский район ОУ расположен в центральной части села. Природные источники (открытые водоемы) в районе улицы отсутствуют.

При оценке степени угрозы совершения на объекте террористических актов и возможных последствий их совершения установлено:

1. Исходя из единовременной пропускной способности объекта образования, в результате совершения террористического акта на которых прогнозируемое количество пострадавших составит 75 человек;
2. Объект, относящийся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, расположен на территории с. Лака, в котором в течение 12 месяцев террористических актов не зарегистрировано.

В ходе обследования установлено (выявлено), следующее:

1. Паспорт безопасности объекта - имеется
2. Система видеонаблюдения, архивирование и хранение данных (кол,шт.) установлены 4(четыре) видеокamer
3. Система оповещения и управления эвакуацией имеется (1 типа)
4. Система освещения имеется
5. Наличие кнопки тревожной сигнализации нет
6. Наличие охранной сигнализации нет
7. Наличие средств связи - мобильная
8. Обеспечение пропускного и внутри объектового режимов и осуществление контроля за их функционированием - сторожи- 2 (16.00 – 8.00)
9. Система АПС имеется
10. Наличие противопожарного водоснабжения водоема) имеется
11. Наличие периметрального ограждения имеется
12. Наличие запасных (аварийных) выходов (кол.) 5 имеются
13. Схема эвакуации при возникновении ЧС имеется
14. Первичные средства пожаротушения (кол.шт.) 7 шт.
15. Наличие план-схемы оповещения имеется
16. Наличие плана эвакуации работников, обучающихся лиц, в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта-имеется
17. Наличие плана взаимодействия с подразделениями МВД по РД, УФСБ РФ по РД, УВНГ МОВО по г. Дербент по вопросам противодействия терроризму и экстремизму имеется
18. Наличие приказа об ответственных должностных лиц за проведение мероприятий по АТЗ объектов и организацию взаимодействия с территориальными органами ФСБ, МВД, ФС ВНГ (число, месяц, год) Приказ №77/5. 02.09.2019
19. Проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения АТЗ объектов имеется
20. Наличие на объекте наглядных пособий (памятки) имеется

Заключение комиссии:

1. Присвоить категорию объекту образования 4 (четвертую) категорию
2. Руководителю объекта разработать паспорт безопасности по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации № 1006 от 02.08.2019 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».
3. Экземпляры утвержденных паспортов представить в организации в соответствии с п. 47 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 г. №1006.
4. Согласно п. 24 п.п. «г» настоящего Постановления оснастить объект (территорию) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержать их в исправном состоянии;


Рекомендации (предложения) членов комиссии:

Усилить охрану объекта(территории), отремонтировать ограждение (поднять высоту забора, поменять входные ворота), увеличить количество камер видеонаблюдения для просмотра всей территории объекта, оборудовать потенциально опасные участки и критические элементы объекта (территории) системой охранного телевидения, обеспечивающей при необходимости передачу визуальной информации о состоянии периметра потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории) и их территории, а также обеспечить учреждение кнопкой охранной сигнализации.

Члены комиссии

Ф.И.О. подпись:


Багичев М.Г.
Тарланов Н.А.
Рамазанов Ф.Ф.
Магомедов М.
Ризаев Д. Г.
Габибов М.Ш.



В паспорте безопасности МКОУ «Лакинская ООШ им. Д.А. Раджабова» прошито, пронумеровано прошнуровано и скреплено печатью

12 (двенадцать) листов

Директор школы



/ Ф.Ф. Рамазанов/

« »

2020 года

